




ශ්‍රී ලංකා විශාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස.(කා.පෙළ) විශාගය - 2020

90 - නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට്രොනික තාක්ෂණුවේදය

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙය උත්තරපතු පරික්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරික්ෂක රස්වීමේ දී ඉදිරිපත් වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනසකම් කරනු ලැබේ.

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020

90 - නිරමාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය
එක් එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු බෙදී යාම පිළිබඳ සාරාංශය

I පත්‍රය

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න 40 කින් යුතු කිරීමෙහිදී පිළිතුරකට ලකුණු 01 බැංක් උපරිම ලකුණු 40 කි.

II පත්‍රය

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. පිළිතුර (අනිවාර්යයේ) සඳහා | - ලකුණු 20 කි. |
| 2. පිළිතුර සඳහා | - ලකුණු 10 කි. |
| 3. පිළිතුර සඳහා | - ලකුණු 10 කි. |
| 4. පිළිතුර සඳහා | - ලකුණු 10 කි. |
| 5. පිළිතුර සඳහා | - ලකුණු 10 කි. |
| 6. පිළිතුර සඳහා | - ලකුණු 10 කි. |
| 7. පිළිතුර සඳහා | - ලකුණු 10 කි. |

අවසාන ලකුණු ගණනය කිරීම

I පත්‍රයට	- ලකුණු 40 කි.
II පත්‍රයට 1 පිළිතුර	- ලකුණු 20 කි.
2 කිට 7 දක්වා තෝරාගත් පිළිතුර 4 x 10	<u>- ලකුණු 40 කි.</u> <u>100 කි.</u>


අ.පො.ස. (සා.පෙල) විභාගය - 2020

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ඕල්පිය කුම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත කුමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. සැම සහකාර පරීක්ෂකවරයකුම උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ට් පැනක් පාවිච්චි කරන්න.
2. ප්‍රධාන පරීක්ෂක විසින් දුම්පාට බෝල් පොයින්ට් පැනක් පාවිච්චි කළ යුතුය.
3. සැම උත්තරපත්‍රයක ම මූල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න.
4. ඉලක්කම් ලිවීමේ දී යම් වැරදිමක් සිදු වුවහොත් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා අත්සන යොදන්න.
5. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ Δ ක් තුළ හාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයන් සමග \square ක් තුළ, හාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝග්‍රහය සඳහා ඇති තිරුව හාවිත කරන්න.
6. ගණිත පරීක්ෂක විසින් ලකුණු නිවැරදි බව සටහන් කිරීමට නිල් හෝ කඩ පැනක් හාවිතා කළ යුතුය.

උදාහරණ :ප්‍රශ්න අංක 03



බහුවරණ උත්තරපත්‍ර :

01. කවුල් පත්‍රය සැකසීම

- I. ලකුණු දීමේ පරීපාටිය අනුව නිවැරදි වරණ කවුල් පත්‍රයේ සටහන් කරන්න.
- II. එසේ ලකුණු කළ කවුල් බිලෙෂ්ච තෙලයකින් කපා ඉවත් කරන්න.
- III. කවුල් පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබා ගත හැකි වන පරිදි විභාග අංක කොටුව හා නිවැරදි පිළිතුරු ගණන දැක්වෙන කොටුව ද කපා ඉවත් කරන්න.
- IV. හරි පිළිතුරු හා වැරදි පිළිතුරු ලකුණු කළ හැකි වන පරිදි එක් එක් වරණ පේලිය අවසානයේ හිසේ තිරයක් ද කපා ඉවත් කරන්න.
- V. කපා ගත් කවුල් පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා ලබා අත්සන් යොදා අනුමත කර ගන්න.

02. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර තොදින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්තම හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්තම හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අදින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුළින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබිය හැක. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අදින්න.

03. කටුවූ පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර X ලකුණකින් ද ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරැ සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරැ සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න. ලකුණු පරිවර්තනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී පරිවර්තන ලකුණු අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රටනා හා රටනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇද කපා හරින්න. වැරදි හෝ තුළු පිළිතුරැ යටින් ඉරි ඇද වැරදි දමන්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.
2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕවර්ලන්ඩ් කඩඳාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.
3. සැම ප්‍රශ්නයකට ම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුළු පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ද ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුළු පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ද ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරැ ලියා ඇත්තේම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරැ කපා ඉවත් කරන්න.
4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුළු පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සැම උත්තරයකටම ද ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණු ඔබ විසින් මුළු පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

- I. එක් පත්‍රයක් පමණක් ඇති විෂයන් හැර ඉතිරි සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මෙෂ්ඳාය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ.
- II. එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතුය.
- III. I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තිරුවේ ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න.
- IV. II පත්‍රයේ ලකුණු ලැයිස්තුව සැකසීමේ ද විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තිරුවේ ඇතුළත් කරන්න.
- V. 43 විත් විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.
- VI. 21 - සිංහල හාජාව හා සාහිත්‍යය, 22 - දෙමළ හාජාව හා සාහිත්‍යය යන විෂයන්හි I පත්‍රයේ ලකුණු ඇතුළත් කර අකුරෙන් ලිවිය යුතු ය. II හා III පත්‍රවල විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර ඒ ඒ පත්‍රයේ මුළු ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

සැයු :- (I)සැම විටම එක් එක් පත්‍රයට අදාළ මුළු ලකුණු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය. කිසිදු අවස්ථාවක පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු දැමු සංඛ්‍යාවකින් හෝ හාග සංඛ්‍යාවකින් නොතැබේය යුතු ය.

(II) ලකුණු ලැයිස්තුවලසැම පිටුවකම ලකුණු ඇතුළත් කළ සහකාර පරීක්ෂක, ලකුණු පරීක්ෂා කළ සහකාර පරීක්ෂක, ඇගයීම් ලකුණු තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂක හා ප්‍රධාන පරීක්ෂක තම සංකේත අංකය යොදා අත්සන් කිරීමෙන් නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

II- පත්‍රය සඳහා ලකුණු බෙදී යන ආකාරය

01. පිළිතුර	Iකොටස	A	ර්තලය දෙසින් ඉදිරි පෙනුම	ලකුණු 05
		B	ර්තලය දෙසින් පැති පෙනුම	ලකුණු 03
		C	ර්තලය දෙසින් සැලැස්ම වෙනත් පොදු කරුණු	ලකුණු 03
	IIකොටස		වෙනත් තයක් සමාන කොටස්වලට බෙදීම	ලකුණු 04
				ලකුණු 05
				ලකුණු 20

II කොටස

02. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	04
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	02
	IVකොටස	ලකුණු	02
		ලකුණු	10 ඩි.
03. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	02
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	02
	IVකොටස	ලකුණු	04
		ලකුණු	10 ඩි.
04. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	04
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	02
	IVකොටස	ලකුණු	02
		ලකුණු	10 ඩි.
05. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	02
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	02
	IVකොටස	ලකුණු	04
		ලකුණු	10 ඩි.
06. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	02
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	03
	IVකොටස	ලකුණු	03
		ලකුණු	10 ඩි.
07. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	01
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	04
	IVකොටස	ලකුණු	03
		ලකුණු	10 ඩි.

I - පත්‍රයේ අභිමතාර්ථ

01. බහු අගුයක පාදවල දිග ගණනය කරයි.
02. බහු අගුයක අන්තර්ගත ත්‍රිකෝණ ගණන සෞයයි.
03. එක් ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව තවත් ලක්ෂයක පථය ඇදියි.
04. බහු අගුයක අභ්‍යන්තර කේෂය භාවිත කර පාද ගණන සෞයයි.
05. නිර්මාණ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භක අවස්ථාව හඳුනා ගතී.
06. නිර්මාණ ක්‍රියාවලියේ අනුපිළිවෙළ විස්තර කරයි.
07. විදුලි ඒකක හඳුනා ගතී.
08. විදුලි පිහිටුවේමකදී භාවිත කරන ආවුද හඳුනාගතී.
09. පාරිභෝගික ඒකකයක උපාංග අනුපිළිවෙළ විස්තර කරයි.
10. බහු මිටරයක් භාවිතා කර වෝල්ටේයතාව මති.
11. ගේෂධාරා පරිපථ බැඳීනයක ක්‍රියාකාරිත්වය විස්තර කරයි.
12. ඉහළ වෝල්ටේයතාව භාවිතකර පහළ වෝල්ටේයතාවයකින් ක්‍රියාකරන උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.
13. නැවත අරෝපණය කළ හැකි කේෂයක ධාරිතාව ගනනය කරයි.
14. අර්ථ තරුණ සැපුරුකරණ ප්‍රතිදානය දේශීලෙන්ක්ෂයෙන් නිරික්ෂණය කරයි.
15. ඉංජිනේරු රෙගුලාසි හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති අනුව සන්නායකයක අංකනයේ පිරිවිතර විස්තර කරයි.
16. ධාරිතුක, ප්‍රතිරෝධක ශේෂීගත පරිපථයක කාලනීයතය තීරණය වන සාධක පැහැදිලි කරයි.
17. අංක කේත කුමයට අනුව ධාරිතුකයක අගය හඳුනාගතී.
18. මඳු පැස්සීමේදී තාක්ෂණීක උපකුම භාවිතා කර පැස්සුමක් සිදු කරයි.
19. පරිපථයක් කුලින් ගලන ධාරාව ඕම නියමය ඇසුරින් ගනනය කරයි.
20. ධාරිතුක සමාන්තරගත පද්ධතියක සමක ධාරිතාව ගනනය කරයි.
21. ඩියෝඩ සංකේත අතුරින් සෙනර් ඩියෝඩ සංකේතය හඳුනා ගතී.
22. බුල්බුල මාරු වූ විට විබැරය ආරක්ෂාවන පරිදි පරිපථය එකලස් කරයි.
23. වෝල්ටේයතා ස්ථාපිකරණ පරිපථය විබැර දෙපස වෝල්ටේයතාව ගනනය කරයි.
24. ව්‍යාන්සිස්ටරයක් සක්‍රිය කිරීම සඳහා එහි සංයෝග දෙක තැමූරු කරන ආකාරය හඳුනා ගතී.
25. ව්‍යාන්සිස්ටරයක අනෙක්නාස ලක්ෂණීක වකුයේ විවෘතන් හා ප්‍රස්ථාරය විස්තර කරයි.
26. ජව වර්ධකය එක් එක් අදියරයන්හි කාර්ය විස්තර කරයි.
27. කාරකාත්මක වර්ධකයක් යොදාගෙන අපවර්තක වර්ධකයක් නිර්මාණය කරයි.
28. NE 555 සංඛ්‍යාත පරිපථය යොදාගෙන සැකසු ස්ථානයේ ප්‍රතිදානය ඇදියි.

29. ස්ථේන්ඩ් ජනකයක ප්‍රතිදානය මත බල නොපාන උපාංග නම් කරයි.
30. ද්වීමය සංඛ්‍යා දැඟමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරයි.
31. NAND ද්වාරයක සත්‍යතා වගුව විස්තර කරයි.
32. ද්වීමය තරකා පරිපථයක ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීමට ව්‍යාන්සිස්ටර් ඇසුරෙන් පරිපථයක් එකලස් කරයි.
33. සංයෝජන තාර්කික පරිපථ සටහනක් සඳහා බුලියානු ප්‍රකාශනය ලියයි.
34. AND ගේට් තාර්කික ද්වාරයක ප්‍රතිදානය ප්‍රකාශ කරයි.
35. අපවර්තනක ද්වාරයක් නිරමාණය කළ හැකි සමක පරිපථ අතරින් අදාළ නොවන පරිපථය වෙන් කරයි.
36. ද්වීමය සංඛ්‍යා ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමේ අපහසුතා හඳුනාගතී.
37. SR පිළිපොල පරිපථයක් ද්වාර භාවිතයෙන් අදියි.
38. දුරස්ථා පාලක සඳහා උච්ච තරංග වර්ගය නම්කරයි.
39. මේටරයක භුමණ දිගාව මාරු කිරීමට උච්ච උපක්‍රම විස්තර කරයි.
40. UNIVOTECH ආයතනය මගින් ලැබිය හැකි NVQ මට්ටම විස්තර කරයි.

I පත්‍රය ලකුණු කිරීම සඳහා උපදෙස්


කවුලු පත්‍රය

- මෙහි ඇතුළත් කර ඇති කවුලු පත්‍රයට අනුව මධ්‍යි කවුලු පත්‍රය සකස් කර ගන්න.
- එහි අදාළ කර ඇති කොටස් නිවැරදිව හා සැලකිලිමත්ව කපා ඉවත් කර ගන්න.
- ඔබ සකස් කර ගත් කවුලු පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂක වෙත ඉදිරිපත් කර නිවැරදි බවට සහතික කරවා ගන්න.

පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම

- එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු එකකට වඩා සලකුණු කර ඇත්තම් හෝ එක පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර තැන්තම් හෝ එම පිළිතුරු අංකය සම්පූර්ණයෙන් කපා හරින්න.
- පිළිතුරු සලකුණු කිරීමේදී , ප්‍රශ්න අංකවලට ඉදිරියෙන් කපා සකස් කරගෙන ඇති සිරස් කවුලුතුල හරි හෝ වැරදි ලකුණ රතු තීන්තෙන් පැහැදිලිව සලකුණු කරන්න.
- සිරස් කවුලුතුල තුළ සලකුණු කළ හරි ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ සිරස් කවුලුවට පහළින් ඇති තිරස් කවුලු හතර තුළ සටහන් කරන්න.
- තිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාවට හිමි මූල්‍යලකුණු සංඛ්‍යාව ඊට අදාළ කොටුව තුළ සටහන් කරන්න.
- ඔබ පරීක්ෂා කළ සැම පිළිතුරු පත්‍රයකම බෙරේ සංකේත අංකය සටහන් කරන්න.

[සිංහල ම සිංහල අවබෝධිත මූල්‍ය පත්‍රියා මෘදුකාංගය යොදාගැනීමේ පිටපත / All Rights Reserved]



අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විශාලය, 2020
කළුවිප් පොත්ත තරාතුරුප පත්තිර (සාතාරණ තුරු)ප පරිශේෂ, 2020
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2020

නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය I, II
වාද්‍යමයෙප්‍යම යින් මිලත්තිරණියාලම තොழිලුප්පාලියෙළුම I, II
Design, Electrical & Electronic Technology I, II

පැය තුනකි
මුත්‍රු මණිත්තියාලම
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනින්තු 10 දි
මොළතික බාසිප්පු තොරුම - 10 නිමිත්කන්
Additional Reading Time - 10 minutes


අමතර කියවීම් කාලය පුණු පැවත්‍ය කිවා පුණු තෝරු ගැනීමෙන් පිළිතුර ලිවීමේදී ප්‍රතිචාර දෙන පුණු සංවිධානය කර ගැනීමෙන් යොදාගත්තේ.

නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය I


සැලකිය යුතුයි:

- (i) සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- (ii) අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් තිවිරදී සේ වඩාත් ගැළපෙන සේ පිළිතුර තෝරන්න.
- (iii) ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් පුණු ය යොමු ඇතුරෙන් ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැක්දෙන කටය තුළ (X) ලකුව යොදාගත්.
- (iv) එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලන් කිවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.

1. රුපයේ දැක්වෙන ත්‍රිකෝණයේ පාද දිග හැර සරල රේඛීය තත්ත්වයට පත් කළ විට එහි මුළු දිග,
- (1) 105 cm වේ.
 - (2) 117 cm වේ.
 - (3) 138 cm වේ.
 - (4) 180 cm වේ.




2. රුපයේ දැක්වෙන පරිදි සමවතුරුපායක විකරණ යා කර ඇත.
එහි නිර්මාණය වන යුතුකොළු ත්‍රිකෝණ ගණන,
- (1) 2 කි. (2) 4 කි.
 - (3) 6 කි. (4) 8 කි.



3. “මධ්‍ය ලක්ෂණයක සිට සමාන දුරකින් ගමන් ගන්නා තවත් ලක්ෂණයක ගමන් මාරුය හෙවත් පරිය වැන්තයක් වේ.” මෙම ප්‍රකාශය වඩාත් පැහැදිලි කරගැනීමට උදාහරණයකට ගත හැකිකේ,
- (1) තළුප්‍රකාශක කරකුවෙන වයරයකි.
 - (2) මේටරයක කරකුවෙන අත්ෂයකි.
 - (3) සෙක්නුවකට බැඳී ගොනොගේ ගමන් මාරුයකි.
 - (4) පිළිඳු බොලොක්කය සමග සම්බන්ධ බාල්දීය හා ලණුවකි.
4. සවිධී බැඳු අපුයක අභ්‍යන්තර කොළඹය අයය 10° කි. මෙම බැඳු අපුය හඳුන්වන නම කුමක් ද?
- (1) සවිධී පංචාපුය (2) සවිධී ජඩාපුය (3) සවිධී සඡ්නාපුය (4) සවිධී අඡ්ටාපුය






5. නිර්මාණ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භක අවස්ථාව කුමක් ද?
- (1) පිරිවිතර රස් කිරීම
 - (2) ගැට්ලුව හඳුනාගැනීම
 - (3) ගැට්ලුව විශ්ලේෂණය
 - (4) නිර්මාණ සාරාංශය ඉදිරිපත් කිරීම

6. “ගෙවන්නේ කසල එකතුවේම නිසා පරිසරය අපිරිසිදු වීම” යන ප්‍රකාශය,
 (1) ගැටුණ විශ්ලේෂණයකි. (2) හඳුනාගත් ගැටුණවකි.
 (3) නිර්මාණ සාරාංශයකි. (4) නිර්මාණ පිරිවිතරයකි.
7. නිවසක සවිකර ඇති විදුලි මිටරයේ ආරම්භක පාඨාංකය 13250 ක් ලෙස ද, නිශ්චිත කාලයකට පසු එහි පාඨාංකය 13460ක් ලෙස ද සහාන් කර ගන්නා ලදී. එම දත්ත අනුව එළඹිය හැකි නිගමනය කුමක් ද?
 (1) නිවසේ විදුලි උපකරණ සඳහා 210 Vක් භාවිත කර ඇත.
 (2) නිවසේ විදුලි උපකරණ සඳහා 210 W ජවයක් ලබාගෙන ඇත.
 (3) නිවසේ විදුලි උපකරණ සඳහා 210 Aක බාරුවක් ලබාගෙන ඇත.
 (4) නිවසේ විදුලි උපකරණ සඳහා ඒකක 210ක් භාවිත කර ඇත.
8. වයරයක් කැපීම සහ නැවීම සඳහා වඩාත් සූදුසු ආවුදය කුමක් ද?
 (1) උල් අඩුව (2) බහුකාර්ය අඩුව (3) කපන අඩුව (4) අගුල් අඩුව
9. විදුලි රැහැන් එවා ඇති ගස විදුලි පරිපථයක පාරිභෝධික ඒකකයක් යෙදීමේ දී එහි උපාග සම්බන්ධ කිරීමේ අනුමිෂ්ම්වා සඳහන් වර්ගය කුමක් ද?
 (1) වෙන්කරණය, සිගිති පරිපථ බිඳිනය, ගේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය
 (2) ගේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය, වෙන්කරණය, සිගිති පරිපථ බිඳිනය
 (3) වෙන්කරණය, ගේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය, සිගිති පරිපථ බිඳිනය
 (4) සිගිති පරිපථ බිඳින, වෙන්කරණය, ගේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය
10. රුපයේ දැක්වෙන්නේ බහු මිටරයක මූලුණෙන්. ද්‍රැශකය පිහිටන ආකාරය අනුව සරල ධාරා වෝල්ටෝමෝ අය කොපමෙන් ද?
- 
- (1) 1.4 V (2) 5.6 V (3) 28 V (4) 140 V
11. ගේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනයක 30 mA ලෙස සඳහන් කර ඇත. එයින් අදහස් වන්නේ කුමක් ද?
 (1) ගේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය තුළින් ගලා යා හැකි ධාරාව
 (2) විදුලි සැර වැදිමක දී ගේරය තුළින් ගලායන උපරිම ධාරාව
 (3) ගේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනයේ දාරය හැකි උපරිම ධාරාව
 (4) ගේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය විසන්ධි වීමට එහි සංඝ්‍රී හා උදායින සන්නායක හරහා ගලායන ධාරාවන්ගේ අවම ධාරා වෙනස
12. 6 V ක් යටතේ 100 mA ක් ගලායන පිළියවනයක් 12 V කින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ග්‍රේණිගත ව සම්බන්ධ කළ යුතු ප්‍රතිරෝධකයේ අය කොපමෙන් ද?
 (1) 6 Ω (2) 12 Ω (3) 18 Ω (4) 60 Ω

13. ආරෝපණය කළ හැකි කොළඹක 1000 mAh ලෙස සඳහන් කර ඇති අගය මගින් පැහැදිලි වන්නේ,

- කොළඹයේ ආසු කාලය පැයක් බව ය.
- කොළඹයේ 1000 mA බාරාවක් ලබා ගත හැකි බව ය.
- කොළඹ තුළ 1000 mA බාරාවක් අඩංගු වී ඇති බව ය.
- කොළඹයින් 10 mA බාරාවක් පැය 100ක් තුළ ලබා ගත හැකි බව ය.

14. රුපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ A - B අතර වෝල්ටීයතා තරුණයේ වෙනස්වීම් දැක්වෙන තරුණ සටහන තෝරන්න.




15. සන්නායක හතක් ඇති යොතක 7/50 ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ, එක් සන්නායකයක,

- විශ්කමිතය අගල් 0.50 බව ය.
- විශ්කමිතය මිලිමීටර් 0.50 බව ය.
- වර්ග්‍යලය වර්ග අගල් 0.50 බව ය.
- වර්ග්‍යලය වර්ග සෙන්ට්‍රෝමීටර් 0.50 බව ය.

16. රුපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ, ප්‍රතිරෝධකය හරහා බාරිතුකය ආරෝපණය වීමට ගත වන කාලය රඳා පවතින්නේ පහත කුමන සාධකය/සාධක මත ද?





- සැපයුම් වෝල්ටීයතාව
- ප්‍රතිරෝධ අගය සහ බාරනාව
- සැපයුම් වෝල්ටීයතාව සහ බාරනාව
- සැපයුම් වෝල්ටීයතාව සහ ප්‍රතිරෝධ අගය




17. 104 ලෙස සඳහන් කර ඇති බාරිතුකය බාරනාව කොපමණ ද?

- $0.1 \mu F$
- $104 \mu F$
- $10.4 pF$
- $104 pF$

18. ප්‍රතිරෝධකයේ කෙළවරක් රෝම යොදා, මූලික පරිපථ පුවරුවකට පැස්සු විට ඉතාම සාර්ථක ලෙස පැස්සීම පෙන්වුම් කරන රුපසටහන කුමක් ද?




19. රුපයේ දැක්වෙන පරිපථය තුළින් ගලා යන බාරාව කොපමණ ද?



- 0.05 A
- 0.1 A
- 0.5 A
- 1 A

20. පහත රුපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ බාරිතුක දෙක වෙනුවට යොදිය හැකි බාරිතුකයේ අගය කොපම් ද?




- (1) $2 \mu\text{F}$ (2) $4 \mu\text{F}$ (3) $8 \mu\text{F}$ (4) $16 \mu\text{F}$

21. සෙනර් බියෝඩික සංකේතය කුමක් ද?




22. රුපයේ දැක්වෙන පරිපථය පිළිබඳ සත්‍ය වගන්තිය කුමක් ද?



- (1) සැපයුමේ මුළු මාරු වූව්‍යානාත් විබුරු ආරක්ෂා වේ
 (2) විබුරු වෙත අධි බාරාවක් ගැලීමේ දී බියෝඩිය නැතුළු වේ
 (3) බියෝඩිය මින් විබුරු වෙත නියත වේල්ඩ්‍රීයනාවයක් සපයයි
 (4) සැපයුම් වේල්ඩ්‍රීයනාව වැඩි වූව්‍යානාත් බියෝඩිය සන්නයනය කරයි

23. රුපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ විබුරු හරහා වේල්ඩ්‍රීයනාවය කොපම් ද?




- (1) -10 V (2) -5.6 V (3) $+5.6 \text{ V}$ (4) $+10 \text{ V}$

24. ව්‍යාන්සිස්ටරයක් සත්‍ය තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා එහි ඇති සන්ධි දෙක නැතුළු කළ යුතු ආකාරය කුමක් ද?


- (1) පාදම - විමෝශක සන්ධි සහ පාදම - සංග්‍රාහක සන්ධි පෙර නැතුළු කළ යුතු ය.
 (2) පාදම - විමෝශක සන්ධි සහ පාදම - සංග්‍රාහක සන්ධි පසු නැතුළු කළ යුතු ය.
 (3) පාදම - විමෝශක සන්ධි පසු නැතුළු කර පාදම - සංග්‍රාහක සන්ධි පෙර නැතුළු කළ යුතු ය.
 (4) පාදම - විමෝශක සන්ධි පෙර නැතුළු කර පාදම - සංග්‍රාහක සන්ධි පසු නැතුළු කළ යුතු ය.

25. ව්‍යාන්සිස්ටරයක අනෙකානා ලාක්ෂණික වකුය කුමක් ද?




26. අදියර කිහිපයකින් සමන්වීත ජව වර්ධකයක අවසන් අදියර ලෙස ධාරා වර්ධකයක් යෙදීමට සේතුව කුමක් දී?
- වෝල්ටෝමෝ වර්ධකවලින් ධාරාව වර්ධනය කළ නොහැකි බැවිනි
 - ධාරාව වර්ධනය කිරීමේදී කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකර ගත හැකි බැවිනි
 - ජව වර්ධනය කිරීමට වෝල්ටෝමෝව හෝ ධාරාව හෝ වර්ධනය කළ හැකි බැවිනි
 - වෝල්ටෝමෝ වර්ධක මිනින් ජවය වර්ධනය කළ පසු තවදුරටත් ජවය වර්ධනය කිරීමට ධාරා වර්ධක යෙදීමට සිදුවන බැවිනි

27. පහත පරිපථය සලකන්න.




ඉහත රුපයේ දැක්වෙන්නේ,

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| (1) අපවර්තක නොවන වර්ධකයකි. | (2) අපවර්තක වර්ධකයකි. |
| (3) වෝල්ටෝමෝ සංයන්දකයකි. | (4) පෙරහන් පරිපථයකි. |
- පහත රුපයේ දැක්වෙන පරිපථය ඇපුරින් 28, 29 පුළුනවලට පිළිබුරු සපයන්න.



28. මෙම පරිපථයේ ප්‍රතිදාන තරංගකාරය නිරුපණය කරන තරංග සටහන තෝරන්න.




29. ප්‍රතිදාන තරංගයේ සංඛ්‍යාතය සඳහා බලපෑමක් නොමැති උපාංගය කුමක් දී?

- R_1
- C_2
- R_2
- C_1

30. ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් වන 10010 හි ද්‍රීමය සංඛ්‍යා අගය කොපමත් දී?

- 6
- 9
- 18
- 20

31. රුපයේ දැක්වෙන ද්වාරයට ගැලපෙන සත්‍ය සටහන කුමක් ද?



A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(1)

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(2)


A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(3)


A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(4)


32. ද්වීමය තරක පරිපථය ප්‍රතිදානය නිරික්ෂණය කිරීම සඳහා වචාත් සූදුසු පරිපථය කුමක් ද?




(1)



(2)




(3)



(4)


33. රුපයේ සඳහන් ද්වාර පරිපථයේ ප්‍රතිදානය සමග ගැලපෙන ප්‍රකාශනය තෝරන්න.




(1) $Q = (A + B) + C$
(3) $Q = (A + B) \cdot C$

(2) $(Q = A \cdot B) + C$
(4) $Q = (A \cdot B) \cdot C$


34. $A + 0 = A$ යන සම්බන්ධතාව ලබා ගත හැකි තරක පරිපථය කුමක් ද?




(1)



(2)




(3)




(4)


35. අපවර්තක නොවන ද්වාර සැකසුම කුමක් ද?




(1)



(2)



(3)




(4)

36. ද්වීමය සංඛ්‍යා ප්‍රායෝගික හාවිතයේ දී අවාසි සහගත වන්නේ කුමන හේතුවක් නිසා ද?

- (1) ස්ථානීය අගය 2 හි බල වශයෙන් පිහිටීම
- (2) ඩිනෑම විවිධාකමක් දැක්වීම සඳහා වෝල්ටෝමෝ දෙකක් සැකීම
- (3) යම් විවිධාකමක් දැක්වීම සඳහා සංඛ්‍යාක රුකියක් හාවිත කිරීමට සිදුවීම
- (4) පරිසරයේ සිදුවන සහ සිදු කරන සිද්ධීන් බොහෝමයක් විකල්ප සිද්ධීන් දෙකකින් යුතුව වීම

37. S – R පිළිපොල (flip-flop) ලෙස හාවිත කළ හැකි පරිපථය කුමක් ද?



38. පහත දැක්වෙන්නේ සංඛ්‍යාක පරාසයක් අනුව වෙන් කර ඇති විද්‍යුත් ව්‍යුහක තරංග වර්ග කිහිපයකි.

A – අධ්‍යෝත්ත කිරණ

B – පාර්ශමීවූල කිරණ

C – ගැමා කිරණ

එම් අනුරෙන් දුරස්ථාපිත පාලක සඳහා හාවිත වන තරංගය/තරංග මොනවා ද?


(1) A පමණි.

(2) B පමණි.

(3) A හා B පමණි.

(4) A හා C පමණි.

39. පහත දක්වා ඇත්තේ මෝටර වර්ගයක පරිපථ රුපසටහනකි.



මෙහි f යනු ක්ෂේත්‍ර දෙය වන අතර මෝටරයේ ප්‍රාග්ධන දියාව වෙනස් කිරීම සඳහා පහත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන ලදී.

A – P, Q අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කිරීම

B – Q, S අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කිරීම

C – S, R අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කිරීම

D – P, R අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කිරීම

මෝටරයේ ප්‍රාග්ධන දියාව වෙනස්වන්නේ ඉහත කවර ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීමෙන් ද?

(1) A හා B පමණි.

(2) A හා C පමණි.

(3) B හා C පමණි.

(4) C හා D පමණි.

40. වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (UNIVOTEC) ලැබෙන සහතික පත්‍රයේ NVQ මට්ටම කුමක් ද?

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 7

* *

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரීත්சෑසத் தினைக்களம்
අ.පො.ස. (සා.පෙල) විභාගය - 2020
க.පො.ත. (සා.තර)ப் பரීත්சෑස - 2020

රහස්‍යය

විෂය අංකය
පාට මිලක්කම්

90

විෂයය
පාටම්

නිර්මාණකරණය, විද්‍යා හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය

I පත්‍රය - පිළිතුරු
I පත්තිරාම - බිජාක්‍රම

ප්‍රශ්න අංකය විනා මිල.	පිළිතුරුහි අංකය විගා මිල.	ප්‍රශ්න අංකය විනා මිල.	පිළිතුරුහි අංකය විගා මිල.	ප්‍රශ්න අංකය විනා මිල.	පිළිතුරුහි අංකය විගා මිල.	ප්‍රශ්න අංකය විනා මිල.	පිළිතුරුහි අංකය විගා මිල.
01. 04	II. 04	11. 04	21. 02	31. 01	02 01,02,03,04	32. 01	01 02
02. 04	12. 04	22. 01	23. 01,02,03,04	33. 02	02 02	34. 01	01 02
03. 03	13. 04	24. 04	25. 02	35. 02	02 03	36. 03	03 02
04. 01	14. 03	26. 04	27. 01	37. 01	01 01	38. 01	01 02
05. 02	15. 02	28. 04	29. 02	39. 02	02 02	40. 04	02 04
06. 01,02	16. 02	30. 03	31. 03	41. 01	01 01	42. 01	01 01
07. 04	17. 01	32. 01	33. 01	43. 01	01 01	44. 01	01 01
08. 01,02	18. 03	34. 04	35. 02	45. 02	02 02	46. 02	02 02
09. 03	19. 04	36. 03	37. 02	47. 02	02 02	48. 02	02 02
10. 01	20. 03	38. 03	39. 03	49. 01	01 01	50. 01	01 01

විශේෂ උපදෙස් } එක් පිළිතුරුකට ලක්ෂු බිසේට ආර්ථිකතාව් } ඉග්‍ර සාරියාන බිජාක්‍රම

01

බැඳීන්
ප්‍රාග්ධනී බිජාක්‍රමමුළු ලක්ෂු / මොත්තප් ප්‍රාග්ධනී **01 × 40 = 40**

පහත නිදසුනෙහි දක්වෙන පරිදි බහුවරණ උත්තරපත්‍රයේ අවසාන තිරුවේ ලක්ෂු ඇතුළත් කරන්න.
ක්‍රී ගුරියිපිටපට්දූරුක්‍රම ඔතාරෘණත්තිරාම අමෘය පල්තෝරුව විනාක්කුරුක්‍රිය ප්‍රාග්ධනී ප්‍රාග්ධනී ප්‍රාග්ධනී ප්‍රාග්ධනී

නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව
සාරියාන බිජාක්‍රම තොගක25
40I පත්‍රයේ මුළු ලක්ෂු
පත්තිරාම I මොත්තප් ප්‍රාග්ධනී25
40

II - පත්‍රයේ අභිමතකාරී

- 02 . i. විදුලි පිහිටුමක රුප සටහනක් නිවැරදි සංකේත යොදා ඇදියි.
 ii. සිගිති පරිපථ බැඳීනයක ක්‍රියාවලිය විස්තර කරයි.
 iii. තුළ සන්නායකයක උපයෝගීතාව විස්තර කරයි.
 iv. ගෘහ විදුලි පරිපථයකට අවශ්‍ය ආරක්ෂක පූර්වෝපායන් නම් කරයි.
03. i. සංප්‍රකරනය කරන ලද පරිපථයක උපරිම වෝල්ටීයතාව ලබා ගනියි.
 ii. ධාරිතුකයක කාර්යය විස්තර කරයි.
 iii. අර්ධ තරංග සංප්‍රකාරක පරිපථයක ප්‍රතිදානයේ වෝල්ටීයතා තරංගාකාරය ඇදියි.
 iv. වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් මගින් අඩු වෝල්ටීයතාවක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධකයේ අගය ගණනය කරයි.
04. i. විදුලි සීනුවක යාන්ත්‍රණය විස්තර කරයි.
 ii. විදුලි වුම්භකයක බැවු හඳුනා ගනී.
 iii. වුම්භක පරිපථයක ගති ලක්ෂණ විස්තර කරයි.
 iv. විදුලි සීනු පරිපථයක දේශ නම් කරයි.
05. i. ව්‍යාන්සිස්ටරයක් තැමූරුකිර ඇති ආකාරය දක්වයි.
 ii. ව්‍යාන්සිස්ටර වර්ධකයක ප්‍රතිදානයේ තරංග හැඩිය ඇදියි.
 iii. වර්ධ පරිපථයක උපාංගවල කාර්යය විස්තර කරයි.
 iv. ව්‍යාන්සිස්ටරයක පාදම ධාරාව ගණනය කරයි.
06. i. කාරක වර්ධකයේ භාවිතයන් සඳහන් කරයි.
 ii. කාරක වර්ධකයක් යෙදු සංසංධික පරිපථයක උපාංගවල කාර්යය විස්තර කරයි.
 iii. ආලෝක සංවේදක පරිපථයක ක්‍රියාව විස්තර කරයි.
 iv. කාරක වර්ධක ප්‍රතිදානයකට පිළියවනයක් සම්බන්ධ කරයි.
07. i. පරිපථයක ඇති තර්ක ද්වාර නම් කරයි.
 ii. තර්ක ද්වාරයක සත්‍ය සටහනක් ලියයි.
 iii. සම්බන්ධතා තර්ක පරිපථයක සම්පූර්ණ සත්‍ය සටහන සම්පාදනය කරයි.
 iv. සත්‍ය සටහන ඇසුරෙන් නිර්මාණය කළ හැකි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවක් විස්තර කරයි.

II - පත්‍රය ලකුණු කිරීම සඳහා උපදෙස්

01. ලකුණු පිරිනැමීමට පෙර ලකුණුදීමේ පටිපාටිය කියවන්න.
-
- පිළිතුරෙන් පිළිතුර උත්තර පත් ලකුණු කරන්න.
- එක් ප්‍රශ්නයක උප කොටස්වලට අදාළ පිළිතුරු ස්ථාන කිහිපයක ලියා ඇතිදැයි විමසිලිමත් වන්න.
02. පිළිතුරක එක් එක් කොටසට අයත් ලකුණු ඒ ඒ කොටස ඉදිරියෙන් ඇති හිස් තීරුවේ ලියන්න.
03. එක් එක් ප්‍රශ්නයට අදාළ පිළිතුර අවසානයේ මුළුලකුණු මෙසේ සටහන් කරන්න.

$$(02) \quad \begin{array}{r} 3+2+1+2 \\ 3 \ 3 \ 2 \ 2 \end{array} \rightarrow \frac{08}{10}$$


04. අමුණා ඇති පිළිතුරු පත්‍රවල සියලුම පිටු පරීක්ෂා කළ බවට සටහනක් කරන්න. හිස් පිටු රතු ඉරකින් කපා හරින්න.
05. ලකුණු මුල් පිටුවට ගැනීමේදී නිවැරදි ප්‍රශ්න අංකයටම අදාළ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.
06. II පත්‍රය සඳහා එකතුව නිවැරදිව ගනනය කරන්න.

විශේෂ සටහන්:-

මෙ විසින් ලකුණු කරන ලද පිළිතුරු පත්‍රයක ප්‍රධාන පරීක්ෂක විසින් වෙනස් කළ විට එම සංශෝධිත ලකුණු තොටරද්වාම සට්ස්තර ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරන්න.

II පත්‍රය

1. (i) වස්තුවක සමාංග පෙනුමක් පහත රුපයේ දක්වා ඇත.



(සියලු ම මිනුම මිල්මේරවලිනි.)

දූහත සමාංග රුපයට අනුව

A රුකුලය දෙයින් බලා ඉදිරි පෙනුම ද,

B රුකුලය දෙයින් බලා පැහි පෙනුම ද,

C රුකුලය දෙයින් බලා සැලැස්ම ද,

දී ඇති මිනුම අනුව තෙවන කෝණ යාශ්‍ර ප්‍රක්ෂේපන ක්‍රමයට අදින්න. හාටින කළ යුතු පරිමාණය 1 : 1 චේ.



C සැලැස්ම

වටේ රේඛා 4 = ලකුණු 01 සි


(රුපය සංචාත වී තිබිය යුතුය.)

සැගි රේඛාව 2×1 = ලකුණු 02 සි

ලකුණු 03 සි



B - පැති පෙනුම



A - ඉදිරි පෙනුම

B පැති පෙනුම

වටේ රේඛා 4 = ලකුණු 01 සි

(රුපය සංචාත වී තිබිය යුතුය.)

සැගි රේඛාව 2×1 = ලකුණු 02 සි

මුළු ලකුණු = ලකුණු 03 සි

I කොටස

මුළු ලකුණු

A ඉදිරි පෙනුම

කේන්ද්‍රය හා කවකාර හැඩිය = ලකුණු 02 සි

ත්‍රිකෝණය = ලකුණු 02 සි

ඉතිරි වටේ රේඛා 3 = ලකුණු 01 සි

ලකුණු 05 සි

B පැති පෙනුම

C සැලැස්ම

= ලකුණු 05 සි

= ලකුණු 03 සි

= ලකුණු 03 සි

නිවැරදි ස්ථානගත කිරීම

= ලකුණු 02 සි

(රුප දෙකක් පමණක් නිවැරදිව ස්ථානගත වී ඇත්තම් ලකුණු 01ක් ලබා දෙන්න.)

නිවැරදි පරිමාණය

= ලකුණු 01 සි

පිරිසිදු බව


= ලකුණු 01 සි

ලකුණු 15 සි


II කොටස

= ලකුණු 05 සි

- (ii) අරය 30 mm ඇ වෘත්තයක් ආදා එහි පරිධිය සමාන තොටෝ පහකට බෙදෙන්න. නිරමාණ රේඛා පැහැදිලි දැක්වීය යුතු ය.



සෙශ්



වින්තාය තැක්වාගියෙන - C. 01
 $E F$ ප්‍රතිචාර මූල්‍ය - C. 01
 H. මාර ගැනී යුතු - C. 01
 $I 2, 3, G 5$ ප්‍රතිචාර මූල්‍ය - C. 01

A යෝම මා මොට්‍ය



$$5(\text{හෝ}) \text{ ප්‍රතිචාර } C \frac{01}{05}$$

$$\begin{aligned} &AB = 01 \\ &O = 01 \\ &C = 01 \\ &DE = 01 \\ &DF = 01 \\ &\hline &05 \end{aligned}$$

මෙටැනි පිළිගත හැකි වෙනත් නිවැරදි පිළිතුරු තිබේ නම් මෙම පියවර ක්‍රමය අනුව ලකුණු ලබා දෙන්න.

2. (i) විදුලි පහන් දෙකක් සහ 13 A කෙටෙනි පිටුවානයක් සහිත ගැහ විදුලි පරිපථයක තත් ඇදිමේ. පරිපථ රුපසහනක් සම්මත සංකේත යොදා ගනීමින් අදින්න. අදාළ සිගිති පරිපථ ඩිඳින ද ඒවායේ ප්‍රමත ආයන් (rated values) සහිතව පරිපථයට සම්බන්ධ කරන්න.
- (ii) ගෙහස්ථ විදුලි පරිපථයකට සිගිති පරිපථ ඩිඳිනයක් සම්බන්ධ කිරීමේ හේතුව ක්‍රමක් ද?
- (iii) කෙටෙනි පිටුවානයකට තුළ සන්නායකයන් සම්බන්ධ කිරීමට හේතුව ක්‍රමක් ද?
- (iv) සැපයුම ලබා දී ඇති ගැහ විදුලි පරිපථයකට දිගුවක් ලබාදීමේ දී හෝ අලුත්වැඩියාවක දී ඔබ විසින් අනුගමනය කරන ආරක්ෂක පූර්වෝපාය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(I)



MCB සංකේතය සඳහා = ලකුණු 01
පේනුවේ සංකේතය සඳහා = ලකුණු 01
සම්මත සංකේතවලට = ලකුණු 01
නිවැරදි පරිපථයකට = ලකුණු 01

ඉහත පරිපථ දෙකක් ඕනෑම එකකට ලකුණු 4යි.

- (II) 1. සිගිති පරිපථ ඩිඳිනයේ සඳහන් ප්‍රමත ධාරාවට වඩා වැඩි ධාරාවක් එම පරිපථ ඩිඳිනය හරහා ගළා ගියහොත් පරිපථ ඩිඳිනය විසන්ධි වී (විවෘත වී) අධි ධාරාවක් ගළා යාම මගින් පරිපථයට සිදු විය හැකි හානිය වලක්වයි.
2. එම පරිපථ ඩිඳිනයට අදාළ පරිපථයේ අලුත් වැඩියාවක් හෝ නඩත්තු කටයුතු කළයුතු අවස්ථාවකදී, එම පරිපථය පමණක් විසන්ධි කර තැබීමට හැකි වීම.
3. නිවසේ ඇති පරිපථ උපපරිපථ වලට බෙදා වෙන් කර ගැනීමට හැකිවීම.

ඉහත පිළිතුරු වලට සමාන පිළිතුරකට ලකුණු 2යි.

- (III) 1. කාන්දු ධාරාවක් ඇතිවුවහොත් එය තුළ සන්නායකය හරහා තුළ වීමට.
2. එමගින් ගේජධාරා පරිපථ ඩිඳිනය විවෘත වීම.


ඉහත පිළිතුරු වලට සමාන පිළිතුරකට ලකුණු 2යි.

(IV) ප්‍රධාන සැපයුම විසභ්‍ග කිරීම. →

- * වෙන්කරනය හෝ ගේජ ධරු පරිපථ බිඳීනය විවෘතකර කැඳීම.
- * අත් වැසුම් හා ආරක්ෂිත පාවහන් පැළදීම.
- * පරික්ෂණ උපකරණයන් මගින් සැපයුම ඇත්දයී පරික්ෂා කිරීම.

ඉහත පිළිතුරු වලින් සමාන පිළිතුරු දෙකක් ඇත්නම් ලකුණු 2යි.

3. පහත දක්වා ඇති පරිපථයේ C සහ D අතර ප්‍රත්‍යාවර්ත ධරු වෝල්ට්‍රි තීවරයක් සම්බන්ධ කළ විට පාඨාංකය 10 V විය.



- පරිපථයේ A හා B වෙත සරල ධරු වෝල්ට්‍රි තීවරයක් සම්බන්ධ කළවිට පාඨාංකය කොපමණ වේ ද?
- ඩාරිතුකය ඉවත් කළ විට වෝල්ට්‍රියනා අයයට ක්‍රමක් සිදුවේ ද? එයට හේතුව ලියන්න.
- එක් බියෝඩියක් දැව් ගිය පසු ඩාරිතුක ඉවත් කළහාන් A හා B අතර පිහිටින වෝල්ට්‍රියනා තරුණාකාරය අදින්න.
- 20 mA ලබාගත්නා 3 Vකින් ත්‍රියාත්මක වන LED දෙකක් ශේෂිතවත් A හා B අතරට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ශේෂිතවත් සම්බන්ධ කළ යුතු ප්‍රතිරෝධකයේ අයය සොයන්න.

(I) $V_p = 1.414 \times 8.6$ (ඒයෝඩි දෙකක් තුළින් ධරුව ගමන් කරන නිසා 1.4V ක
= 12V විහාර බැස්මක් ඇති වේ.)


හෝ

$V_p = 1.414 \times 10 = 14V$ ආකාරයට තිබේනම්,
ලකුණු ලබා දෙන්න. (ලකුණු 2යි.)

- (II) වෝල්ට්‍රියනා අයය අඩුවේ.

ඩාරිතුකයක් සැමවිටම උපරිම වෝල්ට්‍රියනාවයකට ආරෝපණය වේ. ඩාරිතුකය ඇතිවිට වෝල්ට්‍රියනාවයේ උපරිම අයය පෙන්වනුම කරන අතර ඩාරිතුකය නොමැති විට වෝල්ට්‍රියනාවයේ සාමාන්‍යය පෙන්වයි.

- * මෙයට සමාන පිළිතුරකට ලකුණු ලබා දෙන්න. (ලකුණු 2යි.)



(ලක්ෂණ 2යි.)

(IV) LED 2 ක වෝල්ටීයතාව $3V \times 2 = 6V$, සැපයුම් වෝල්ටීයතාව 12V

(ලක්ෂණ 1යි.)

$$\begin{aligned} R_S &= \frac{12-6}{20 \times 10^{-3}} & \frac{14-6}{20 \times 10^{-3}} \\ &= \frac{6}{0.02} & = \frac{8}{0.02} \\ R_S &= \underline{\underline{300\Omega}} & = 400\Omega \end{aligned}$$

(ලක්ෂණ 1යි.)


හෝ,

ඉහත I කොටසේ ලබා දී ඇති පිළිතුරට අදාළ ගණනය කිරීම සඳහා ලක්ෂණ ලබා

දෙන්න.

(ලක්ෂණ 4යි.)

4. රුපයේ දැක්වෙන්නේ විදුලි සිනු පරිපථය රුපසටහනකි.



- (i) විදුලි සිනුව නාද්වීමේ යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.
- (ii) රුපසටහනේ කම්බී දශර ඔතා ඇති ආකාරය නිවැරදි දී? වැරදි දී?
වැරදි නම් නිවැරදි කර ඇත්තේ.
- (iii) C ලෙස සඳහන් කර ඇති ලෝහ තහවුව ඉවත් කළ විට සිනුව නාද්වීම දුරටත් වේ. එයට හේතුව කුමක් දී?
- (iv) මෙම පරිපථයේ ගිනි ප්‍රාග්‍රූහක් ඇතිවිය හැකි ස්ථානය කුමක් දී?

(I) S වහරුව ක්‍රියාත්මක කළ විට D බැටරියේ සැපයුම් දශරයට ලැබේ. එවිට එම දශරය ඔතා ඇති හරය වුම්බකිත වී A B ලෙස සලකුණු කර ඇති ලෝහ පටිය, දශරය ඔතා ඇති හරය දෙසට ඇද ගතී. එහි පිස කොටස සිනුවට වැදිම තිසා සිනුව නාද වන අතර ලෝහ පටිය හරහා දශරයට බාරාව ගලායන මාර්ගය B පැවති ස්ථානයෙන් විසන්ධී වේ. එවිට දශරයට සැපයුම් ගලා නොලැබා අතර වුම්බක බලය නොමැති වී ලෝහ පටිය නැවත පෙර පිහිටීමට පැමිණේ. නැවත නැවත මෙම ක්‍රියාව සිදුවීමෙන් නොකඩවා සිනුව නාද වේ.

(ලක්ෂණ 4යි.)

මෙයට සමාන ඕනෑම පිළිතුරක් සඳහා ලක්ණු 4යි.

(II) නිවැරදි යි.

(ලක්ණු 2යි.)

(III) වුම්බක බලරේබා ගමන් කරන මාර්ගය C තහවුව හරහා සම්පූර්ණ වේ. එය නොමැති වීමෙන් වුම්බක බලය අඩු වේ.


මෙම අදහස ලබාදෙන පිළිතුරක් සඳහා

(ලක්ණු 2යි.)

(IV). B

(ලක්ණු 2යි.)

5. රුපයේ දැක්වෙන්නේ ච්‍රාන්සිස්ටරයක් යෙදු වර්ධක පරිපථ සටහනකි.




- (i) ච්‍රාන්සිස්ටරය තැකුරු කර ඇති ආකාරය නම් කරන්න.
- (ii) ප්‍රදානයට සංස්කීර්ණ ප්‍රතිකෘතින් සයිනාකාර තරුගයක් ප්‍රදානය කළ විට ප්‍රතිදානයේ තරුග හැඩය අදින්න. (ප්‍රදානයේ තරුග හැඩය ඇදීම අන්තාවශ්‍ය වේ.)
- (iii) පරිපථ රුපසටහනේ දැක්වෙන C_1 සහ C_2 හි කාර්යය පැහැදිලි කරන්න.
- (iv) ච්‍රාන්සිස්ටරයේ ධාරා ලාභය 100 ක් සහ සංග්‍රාහක ධාරාව 10 mA නම් පාදම ධාරාව ගණනය කරන්න.

(I) විහව බෙඳුම් තැකුරු කිරීම.

(ලක්ණු 2යි.)

(II)



(ලක්ණු 2යි.)

- * එක් තරංගයක ආකාරයක් පමණක් ඇද ඇති විට ලක්ෂු නොලැබේ.

(III)

- * ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරා සංයුළු ගමන් කරවයි.
 - * සරල ධාරා ගමන් කිරීම වලකාලයි.
 - * අඹුම් ධාරිතුයක් ලෙස ක්‍රියාකරයි.
- ඉහත සඳහන් අදහස් ලබාදෙන ඕනෑම පිළිතුරක් සඳහා

(ලක්ෂු 2යි.)

(IV)

$$\text{ධාරා ලාභය } (\beta) = \frac{\text{සංග්‍රහක ධාරාව } (I_C)}{\text{පාදම් ධාරාව } (I_B)}$$

$$100 = \frac{10 \times 10^{-3}}{I_B}$$

$$I_B = \frac{10 \times 10^{-3}}{100}$$

(ලක්ෂු 02)

(ලක්ෂු 01)

03
ප්‍රකාශනය පමණක්
ඇතිවිට ලක්ෂු 2යි.

$$I_B = 0.1 \text{ mA}$$


හෝ

$$I_B = 100 \mu\text{A}$$

(ලක්ෂු 01)

(ලක්ෂු 4යි.)

6. ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක සංවේදිකාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා යොදා ලද පරිපථයක රුප සටහනක් පහත දැක්වේ.



- ඉහත පරිපථයේ කාරක වර්ධකය යොදා ඇත්තේ කුමක් ලෙස ද?
- ඉහත පරිපථයේ දැක්වෙන R_2 සඳහා විවෘත ප්‍රතිරෝධකයක් යෙදීමට හේතුව කුමක් ද?
- ප්‍රතිදානයට සම්බන්ධ කර ඇති LED දැල්වන්නේ LDR මත ආලෝකය පතිතවන විට දී ද? නැතිනම් අදාළ දී ද? විස්තර කරන්න.
- කාරක වර්ධකයේ ප්‍රතිදානය මගින් පිළියවනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්‍යාන්තිස්ථාපක් සම්බන්ධ කරන ආකාරය අදින්න.

(I) වෝල්ටෝමෝ සං සංදකයක් ලෙස

(ලක්ෂු 2යි.)

(II)


- * අපවර්තන නොවන අගුයේ (ධන අගුයේ) වෝල්ටෝමෝටර් වෙනස් කරගැනීම සඳහා.
- * පරිපථයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අපවර්තක ප්‍රධාන අගුයට සාර්ථක්ෂව අපවර්තක නොවන ප්‍රධාන අගුයේ වෝල්ටෝමෝටර් වෙනස් කර ක්‍රියාකාරී අවස්ථාව පාලනය කර ගැනීම සඳහා

(ලක්ෂණ 2ය.)

(III)

- * අදුරේදී LED ආලෝකමත් වේ. (ලක්ෂණ 1ය.)
- * අදුරේදී LDR හි ප්‍රතිරෝධය වැඩිවේ. එවිට අපවර්තක නොවන ප්‍රධානයේ වෝල්ටෝමෝටර් වැඩිවේ. අපවර්තක ප්‍රධානයේ වෝල්ටෝමෝටර් වට සාර්ථක්ෂව අපවර්තක නොවන ප්‍රධානයේ වෝල්ටෝමෝටර් වැඩිවන බැවින් ප්‍රතිදානයේ වෝල්ටෝමෝටර් වැඩිවේ LED ආලෝකමත් වේ.
(අපවර්තක නොවන ප්‍රධානය සඳහා + අගුය ලෙසද අපවර්තක ප්‍රධානය සඳහා - අගුයද සඳහන් කර තිබෙනම් නිවැරදි පිළිතුර ලෙස සලකන්න
(ලක්ෂණ 2ය.)
- * මෙම අදහසට සමාන පිළිතුරකට ලක්ෂණ ලබාදිය හැක.

(IV)




(ලක්ෂණ 3ය.)

D ලෙස නම් කර ඇති ඔයෙශ්චය ඇද තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

වාන්සිස්ටර් පරිපථය පමණක් ඇතිවිට ලක්ෂණ ලැබේ.

7. ප්‍රධානයන් තුනක් යෙදු තරක ද්වාර පරිපථයක් පහත දැක්වේ.



- (i) ඉහත පරිපථය සඳහා භාවිත කර ඇති ද්වාරය කුමක් ද?
- (ii) පරිපථයේ ඇති එක් ද්වාරයක් සඳහා සත්‍ය සටහන අදින්න.
- (iii) ඉහත රුපයේ දැක්වෙන සම්පූර්ණ පරිපථය සඳහා සත්‍ය සටහන අදින්න.
- (iv) සම්පූර්ණ පරිපථය සඳහා අදින ලද සත්‍ය සටහන ඇසුරින්, විදුලී පහනක් ස්ථාන තුනකින් පාලනය කිරීම සඳහා ද්වාර පරිපථය යොදා ගත හැකි අන්දම කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(I) XOR ද්වාරය

(ලකුණු 2ය.)

(II)

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(ලකුණු 2ය.)

(III)

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

AB ප්‍රතිදානය සමග C ප්‍රධානය
වෙනම ලැබෙන සේ සත්‍යතා
සටහන ඇද තිබේ නම් ලකුණු
දෙන්න

(ලකුණු 3ය.)

(IV) දක්වා ඇති තරක ද්වාර පරිපථයේ ප්‍රධානයන්ට ස්විච සවිකර එම ස්විච හරහා ඉරටවේ
ଆකාරයට ප්‍රධානයක් ලබාදුන් විට ප්‍රතිදානයේ සවිකර ඇති විදුලී පහන තිබේ. ස්විච හරහා
මත්තේ ආකාරයට ප්‍රධානයක් ලබාදුන් විට විදුලී පහන දැල්වා ගත හැක.

ඉහත සඳහන් විස්තර කිරීමට සමාන විස්තර කිරීමකට ලකුණු ලබා දෙන්න.

(ලකුණු 3ය.)